こどもエコすまい支援事業／リフォーム部位別の取得例

キッチンリフォーム例

こどもエコすまい支援事業のみの補助金　合計 69,000円

こどもエコすまい支援事業に、※1を組み合わせた補助金取得例　108,000円

こどもエコすまい支援事業対象部位



掃除しやすいレンジフード
11,000円

ビルトイン自動調理対応コンロ
14,000円

内窓設置（中）
18,000円（省）

※高断熱窓 57,000円

※1の補助金利用時
※熱貫流率1.5以下
※戸建住宅・3階以下の低層集合住宅における補助額

節湯水栓
5,000円

ビルトイン食器洗機
21,000円

＊同一の箇所の改修でも補助制度により仕様や製品が異なる場合があります

LDKリフォーム例

省エネ基準 213,000円　ZEHレベル 266,000円　外窓が防災性向上で外壁・床断熱が　省エネ基準 248,000円　ZEHレベル 279,000円

※1の補助金利用時躯体断熱が　省エネ基準 429,000円　ZEHレベル460,000円

こどもエコすまい支援事業対象部位



外窓交換（大×2箇所）
•断熱改修（省）46,000円（23,000円/箇所）
（Z）62,000円（31,000円/箇所）
•防災性向上　74,000円（37,000円/箇所）
※高断熱窓 204,000円（102,000円/箇所）
※1の補助金利用時 ※熱貫流率1.9以下
※戸建住宅・3階以下の低層集合住宅における補助額

外窓交換（中）
•断熱改修（省）18,000円
（Z）24,000円
•防災性向上　25,000円
※高断熱窓　76,000円
※1の補助金利用時 ※熱貫流率1.9以下

空気清浄・換気機能付きエアコン（3.6kw以上）
25,000円

出入口幅 ＊バリアフリー
28,000円

段差解消 ＊バリアフリー
6,000円

床断熱（部分）
34,000円（省）
46,000円（Z）

外壁断熱（部分）56,000円（省）75,000円（Z）

＊同一の箇所の改修でも補助制度により仕様や製品が異なる場合があります　＊バリアフリー：既存の状況により対象にならない場合あり

お風呂リフォーム例

こどもエコすまい支援事業のみの補助金
合計134,000円　※外窓交換が防犯性の向上に資する改修の場合　139,000円

こどもエコすまい支援事業に、※1と※2を組み合わせた補助金取得例　193,000円

こどもエコすまい支援事業対象部位



手摺の設置
5,000円

外窓交換（小）
15,000円（省）
※防犯性の向上に資する改修の場合 20,000円

※高断熱窓 51,000円
※1の補助金利用時
※熱貫流率1.9以下
※戸建住宅・3階以下の低層集合住宅における補助額

※高効率給湯器（エコキュート）
50,000円
※2の補助金利用時

高効率給湯器
27,000円

高断熱浴槽
27,000円

浴室乾燥機
21,000円

節湯水栓
5,000円

出入口幅 ＊バリアフリー
28,000円

段差解消 ＊バリアフリー
6,000円

＊同一の箇所の改修でも補助制度により仕様や製品が異なる場合があります
＊バリアフリー：既存の状況により対象にならない場合あり

※1 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等（経済産業省・環境省）による支援
※2 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金（経済産業省）による支援　※3 こどもエコすまい支援事業（国土交通省）による支援

MISAWA ミサワリフォーム近畿
大阪営業所 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-6-20
リフォーム相談室／大阪営業課 お電話の受付時間営業時間／10:00～18:30 定休日／火曜・水曜日
0120-616-330 法人 吉原

MISAWA

速報版
（12月16日時点の内容で作成）

「住宅の省エネリフォーム支援」補助制度のご案内

- 国土交通省　こどもエコすまい支援事業
- 経済産業省・環境省　住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等
- 経済産業省　高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上に資する改修や高効率給湯器の導入などの住宅省エネ化への支援強化が必要となっています。国土交通省、経済産業省及び環境省は、住宅の省エネリフォームを支援する新たな補助制度を創設するとともに、3省の連携により、各事業をワンストップで利用可能となります。

※11月8日閣議決定時の内容で補正予算成立が前提となります。

①の省エネ改修が必須で併せて行う②の工事も対象です。

工事内容		補助対象	補助額
①省エネ改修	（1）高断熱窓の設置※1	高性能の断熱窓（熱貫流率（Uw 値）1.9 以下等、建材トップランナー制度 2030 年目標水準値を超えるもの等、一定の基準を満たすもの）	リフォーム工事内容に応じて定める額（補助率 1/2 相当等）上限 200 万円／戸
	（2）高効率給湯器の設置※2	高効率給湯器（(a) 家庭用燃料電池、(b) ヒートポンプ給湯機、(c) ハイブリッド給湯機）	定額 (a)15 万、(b)(c)5 万円
	（3）開口部・躯体等の省エネ改修工事※3	開口部・躯体等の一定の断熱改修、エコ住宅設備（節湯水栓、高断熱浴槽等）の設置	リフォーム工事内容に応じて定める額 上限 30 万円／戸*
②その他のリフォーム工事※3 ※①（1）～（3）のいずれかの工事を行った場合に限る		住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等	＊子育て世帯・若者夫婦世帯は、上限45万円／戸（既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸） ＊安心R住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/戸

※1 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等（経済産業省・環境省）による支援　※2 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金（経済産業省）による支援
※3 こどもエコすまい支援事業（国土交通省）による支援

■ 国土交通省 こどもエコすまい支援事業（リフォーム版）

補 助 額：1 戸あたり上限 **30 万円**
対象期間：契約▷令和5年12月31日までの契約締結　着工▷令和4年11月8日以降
申請期間：令和 5 年 12 月 31 日まで（予定）　※予算がなくなり次第終了

※ただし、子育て世帯又は若者夫婦世帯によるリフォームや一定の既存住宅の購入に伴うリフォームの場合は上限補助額を引上げ

【子育て世帯又は若者夫婦世帯】	● 既存住宅を購入しリフォームを行う場合※1	600,000 円
	● 上記以外のリフォームを行う場合※2	450,000 円
子育て世帯：18 歳未満の子を有する世帯※3 ／若者夫婦世帯：夫婦のいずれかが 39 歳以下の世帯※4		
【その他の世帯】	● 安心R住宅を購入しリフォームを行う場合※1	450,000 円
	● 上記以外のリフォームを行う場合	300,000 円

※1）自ら居住することを目的に令和 4 年 11 月 8 日以降売買契約金額 100 万円（税込）以上で購入した住宅について、売買契約締結後 3 ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る。）
※2）自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
※3）子育て世帯とは、申請時点において、18歳未満の子（年齢は令和 4 年4月1日時点。すなわち平成16（2004）年4月2日以降出生）を有する世帯。
※4）若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが39歳以下（年齢は令和 4 年4月1日時点。すなわち昭和57（1982）年4月2日以降出生）の世帯。

対象となるリフォーム工事
〈①～③いずれか必須〉
① 開口部の断熱改修
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
④ 子育て対応改修　⑤防災性向上改修　⑥バリアフリー改修
⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧ リフォーム瑕疵担保保険等への加入

■ 経済産業省・環境省 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等

補 助 額：1 戸あたり上限 **200 万円**（補助率 1/2 相当等）
対象期間：令和 4 年 11 月 8 日～令和 5 年 12 月 31 日までの契約締結
申請期間：令和 5 年 12 月 31 日まで（予定）※予算がなくなり次第終了
対象となるリフォーム工事：窓（ガラス・サッシ）の断熱改修工事

■ 経済産業省 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金

補助額：1 台あたり **5 万円～15 万円**
対象期間：令和 4 年 11 月 8 日～令和 6 年 2 月末日までの契約締結
申請期間：令和 6 年 2 月末日まで（予定）※予算がなくなり次第終了
対象となる設備：家庭用燃料電池、ハイブリッド給湯機、ヒートポンプ給湯機

必須工事

①省エネ改修:(1)高断熱窓の設置　(2)高効率給湯器の設置　(3)開口部・躯体等の省エネ改修工事

こどもエコすまい支援事業の対象となるリフォーム工事〈①～③いずれか必須〉

※同一のリフォーム工事が、①～⑧の複数に該当する場合、いずれか高い補助額のみを合算します。※事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。(一部工事を除く)

※1申請あたりの合計額が50,000円未満の場合は補助額の申請ができません。

①開口部の断熱改修(3)

分類	大きさの区分	ガラス交換※1		内窓設置※2・外窓交換		ドア交換	
		面積※3	1枚あたりの補助額	面積※4	1箇所あたりの補助額	面積※4	1枚あたりの補助額
省エネ基準レベル	大	1.4㎡以上	9,000円	2.8㎡以上	23,000円	開戸 1.8㎡以上 引戸 3.0㎡以上	34,000円
	中	0.8㎡以上1.4㎡未満	6,000円	1.6㎡以上2.8㎡未満	18,000円	開戸 1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸 1.0㎡以上3.0㎡未満	30,000円
	小	0.1㎡以上0.8㎡未満	3,000円	0.2㎡以上1.6㎡未満	15,000円		
ZEHレベル	大	1.4㎡以上	12,000円	2.8㎡以上	31,000円	開戸 1.8㎡以上 引戸 3.0㎡以上	45,000円
	中	0.8㎡以上1.4㎡未満	9,000円	1.6㎡以上2.8㎡未満	24,000円	開戸 1.0㎡以上1.8㎡未満 引戸 1.0㎡以上3.0㎡未満	40,000円
	小	0.1㎡以上0.8㎡未満	3,000円	0.2㎡以上1.6㎡未満	20,000円		





※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外とする。　※2 内窓交換を含む。　※3 ガラスの寸法とする。
※4 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修(3)

省エネ基準レベル

外壁	112,000円(56,000円)
屋根・天井	40,000円(20,000円)
床	69,000円(34,000円)

ZEHレベル

外壁	151,000円(75,000円)
屋根・天井	54,000円(27,000円)
床	92,000円(46,000円)

※カッコ内は部分断熱の場合の補助額　※工事部位、断熱材区分ごとに最低使用量を設定

③エコ住宅設備の設置(3)

※節水型トイレ、節湯水栓はその台数を乗じて算定

●高断熱浴槽※1　27,000円

●高効率給湯器　27,000円

●節水型トイレ
掃除しやすい機能あり→ 20,000円
上記以外→ 19,000円

●蓄電池　64,000円

●太陽熱利用システム　27,000円



●節湯水栓　5,000円

※1 専用の断熱風呂ふたとセットで対象　※太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器、蓄電池は、設置台数によらず設置を行った設備の種類に応じた補助額。※節水型トイレ、節湯水栓は種類に応じた補助額にその台数を乗じた補助額を合計した補助額。

任意工事　こどもエコすまい支援事業

上記必須工事①省エネ改修(1)～(3)のいずれかの工事を行なった場合に限ります。

※必須工事でこどもエコすまい支援事業以外を選択した場合、1申請あたりの合計額が20,000円未満の場合は補助額の申請はできません。

④子育て対応改修

【家事負担軽減に資する設備の設置】

●ビルトイン食器洗機　21,000円
●掃除しやすいレンジフード　11,000円※
●ビルトイン自動調理対応コンロ　14,000円※
●浴室乾燥機　21,000円
●宅配ボックス　11,000円　*共用の場合 11,000円／ボックス 上限20ボックスまで

【防犯性向上に資する開口部】

	外窓交換※1	ドア交換※1
大	34,000円	49,000円
中	24,000円	35,000円
小	20,000円	

【生活騒音配慮に資する開口部】

	ガラス交換※2	内窓※3・外窓交換※1	ドア交換※1
大	9,000円	23,000円	34,000円
中	6,000円	18,000円	30,000円
小	3,000円	15,000円	

※1内窓もしくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする　※2ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付いているガラスのみ交換は対象外とする。面積はガラスの寸法とする。※3内窓交換も含む。

【キッチンセットの交換を伴う対面化改修】

89,000円／戸

※本項目で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」又は「ビルトイン自動調理対応コンロ」について補助を受けることはできません。

⑤防災性向上改修

	ガラス交換※1	外窓交換※2
大	15,000円	37,000円
中	10,000円	25,000円
小	6,000円	15,000円

※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付いているガラスのみ交換は対象外とする。面積はガラスの寸法とする。
※2 外窓のサッシ枠の枠外寸法とする。

⑥バリアフリー改修

※箇所数ではなく工事の種類に応じて算定

●手すりの設置　5,000円
●段差解消　6,000円
●廊下幅等の拡張　28,000円
●衝撃緩和畳の設置　18,000円
※4.5畳以上の設置の場合

⑦空気清浄・換気機能付きエアコン

◎3.6kw以上　25,000円／台
◎2.2kw超～3.6kw未満　22,000円／台
◎2.2kw以下　19,000円／台

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

1契約あたり 7,000円

リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。万が一、欠陥が見つかった場合には、補償費用が保険金として支払われます。

住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業等(1)

※1申請あたりの合計額が50,000円未満の場合は補助額の申請ができません。

対象となるリフォーム工事

●窓(ガラス・サッシ)の断熱改修工事

熱貫流率(Uw値)1.9以下等、建材トップランナー制度2030年目標水準値を超えるもの等、一定の基準を満たすもの。

※1　大:ガラス(一枚)の面積1.4㎡以上。サッシ(一箇所)の面積2.8㎡以上。
※2　中:ガラス(一枚)の面積0.8㎡以上1.4㎡未満。サッシ(一箇所)の面積1.6㎡以上2.8㎡未満。
※3　小:ガラス(一枚)の面積0.8㎡未満。サッシ(一箇所)の面積1.6㎡未満。
※4　ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスの未交換の改修は対象外。

(単位:円。ガラス交換:1枚あたり。その他:施工箇所1箇所あたり)

工種	グレード	熱貫流率(W/㎡・K)	大きさの区分 大※1	中※2	小※3
ガラス交換※4	SS	Uw1.1以下	48,000	30,000	8,000
	S	Uw1.5以下	32,000	21,000	5,000
	A	Uw1.9以下	26,000	17,000	4,000
内窓設置	SS	Uw1.1以下	124,000	84,000	53,000
	S	Uw1.5以下	84,000	57,000	36,000
	A	Uw1.9以下	69,000	47,000	30,000
カバー工法	SS	Uw1.1以下	183,000	136,000	91,000
	S	Uw1.5以下	124,000	92,000	62,000
	A	Uw1.9以下	102,000	76,000	51,000
外窓交換(はつり工法)	SS	Uw1.1以下	183,000	136,000	91,000
	S	Uw1.5以下	124,000	92,000	62,000
	A	Uw1.9以下	102,000	76,000	51,000

*表は戸建住宅・低層集合住宅※における補助額(※3階建以下の集合住宅)

高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(2)

補助対象製品・補助額

●家庭用燃料電池
補助額 15万円／台
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の製品登録に必要な要件を満たしたもの。(予定)



●ハイブリッド給湯機
補助額 5万円／台
一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上のもの。(予定)

●ヒートポンプ給湯機
補助額 5万円／台
省エネ法上のトップランナー制度の対象機器である「エコキュート」のうち、2025年度の目標基準値以上のもの。(予定)

YKK ap

過去最大級※1

補助金制度が、ついにスタート!

国交省・経産省・環境省 3省連携による新たな補助制度が創設されました

A.先進的窓リノベ事業 / 経産省・環境省　B.こどもエコすまい支援事業 / 国交省　C.給湯省エネ事業 / 経産省

※1 住宅エコポイント制度、復興支援・住宅エコポイント制度、省エネ住宅ポイント制度、次世代住宅ポイント制度、グリーン住宅ポイント制度、こどもみらい住宅支援事業との比較

窓リフォームで"今だけ"もらえる

補助金額最大

200万円

1戸当たり上限補助額

「先進的窓リノベ事業」を活用した窓リフォームの補助金額

	内窓設置	外窓交換※3
大	69,000円	102,000円
中	47,000円	76,000円
小・極小	30,000円	51,000円

＊改修後の窓の性能がグレードA（熱貫流率（Uw値）1.9以下）の場合の補助額（戸建住宅・低層集合住宅）
※3 カバー工法の場合

[先進的窓リノベ事業] [補助対象] 世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム [対象期間] 令和4年11月8日から令和5年12月31日までに工事請負契約を締結
＊1申請あたり合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

かんたんマドリモ3つのポイント

1 断熱効果アップ
従来のアルミサッシと比べて断熱性に優れているため、室内の温度を快適に保てます。

2 電気代の節約
断熱性の高い窓を採用すると、エアコン効率が上がるため省エネにもなり、冷暖房費の節約につながります。

3 結露を抑える
外と室内の気温差が大きいと結露が発生しやすくなります。熱の伝わりにくい断熱窓により結露の発生が低減します。

高断熱窓はエアコンの仕事を減らし、CO_2排出量も削減※!

■10年間の冷暖房費比較

盛岡	アルミサッシ（単板ガラス）	1,553,000円	
	樹脂窓 Low-E 複層ガラス（断熱タイプ）	971,000円	約58万円お得!
東京	アルミサッシ（単板ガラス）	658,000円	
	樹脂窓 Low-E 複層ガラス（断熱タイプ）	452,000円	約20万円お得!

CO_2排出量 約37%削減!

マドリモ内窓 プラマードU
Low-E複層ガラス仕様

今ある窓はそのまま



マドリモ 断熱窓
Low-E複層ガラス仕様

壁を壊さず窓を交換

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください。
【冷暖房費 算出条件】解析 No.00057
建築の温熱環境シミュレーションプログラム「AE-Sim/Heat」（(株)建築環境ソリューションズ）を用いて算出した年間冷暖房負荷を「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」（(一財)建築環境・省エネルギー機構）に基づきエネルギー消費量、冷暖房費に換算。
●気象データ：「拡張アメダス気象データ」2010年版標準年 / (一社)日本建築学会 ●計算地点：盛岡、東京 ●住宅モデル：2階建て / 延床面積 120.08㎡ / 開口部面積 25.2㎡（1～3地域）、32.2㎡（4～8地域）「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」標準住戸のプラン ●住宅の仕様：開口部※1 アルミサッシ（単板ガラス）、開口部※2 マドリモ 断熱窓 戸建用 樹脂窓（Low-E 複層ガラス（断熱タイプ）ニュートラル）/ ガス入 / 樹脂スペーサー 躯体：平成4年省エネルギー基準適合レベル相当 ●遮蔽物：居室の8窓にレースカーテン、和室の窓に和障子を併用 ●想定生活者：4人家族 ●空調設定：暖房 20℃ 冷房 27℃（就寝時 28℃）・60% ●空調運転方法：間歇運転 ●電気料金単価：27円／kWh（税込）（(公社)全国家庭電気 製品公正取引協議会 新電力料金目安単価）
※1【熱貫流率】「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率を使用 【日射熱取得率】JIS R 3106 より求めた日射熱取得率を使用 ※2【熱貫流率】自己適合宣言の熱貫流率を使用 【日射熱取得率】JIS R 3106より求めた日射熱取得率を使用

おすすめプラン例の場合

さらに 3つの補助金を組合せてリフォームすると 合計603,000円もらえる!

A.先進的窓リノベ事業 / 経産省・環境省
- ①内窓（大）×2…138,000円
- ②内窓（中）×4…188,000円
- ③内窓（小）×3…90,000円

小計 416,000円

B.こどもエコすまい支援事業 / 国交省
- ④ドア交換（大）×1…34,000円
- ⑤ドア交換（小）×1…30,000円
- ⑥節水型トイレ×1…20,000円
- ⑦高断熱浴槽……27,000円
- ⑧節湯水栓×3…15,000円
- ⑨段差解消……6,000円
- ⑩手摺設置……5,000円

小計 137,000円

C.給湯省エネ事業 / 経産省
- 高効率給湯器×1…50,000円

小計 50,000円

A+B+C 合計 603,000円

商品について詳しく知りたい方は
オンラインカウンセリングでご相談ください。
かんたん診断にお答えいただいた後、診断結果をもとに専門カウンセラーがオンラインで商品選びをサポートします。

補助金について詳しく知りたい方は
YKK AP 補助制度のホームページをご覧ください。
https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/law/subsidy2023/

YKK AP株式会社

●表示内容は2022年12月時点のものです。●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。●表示価格は2022年12月時点の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代（ガラス組込商品は除く）、組立施工費等は含まれておりません。●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本紙上で使用する「マドリモ」、「かんたん＼マドリモ」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。●発行／2022年12月(1版)① Printed in Japan 業務用

BH22-135-1

MISAWA ミサワリフォーム近畿
大阪営業所 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-6-20

●お問合せは
リフォーム相談室／大阪営業課 お電話の受付時間営業時間／10:00～18:30 定休日／火曜・水曜日
0120-616-330

法人 吉原

MISAWA

ミサワリフォームは、リ・ジェネレーション。

建物が長期間に亘って新生を繰り返し、いつも新しい価値や快適さを提供する
"リ・ジェネレーション"は、ミサワリフォームの理想です。

ISAWA REFORM

2/26 SUN

デザインリフォーム相談会

完全予約制 受付締切 2023年2/20(月)迄

会場 大阪中之島美術館
1F ワークショップルーム

※ご予約時間は裏面をご覧ください。 ※会場の住所・地図は裏面をご覧ください。

あなたもデザインリフォームで、新しい暮らしを始めませんか。

2/26 SUN デザインリフォーム相談会

完全予約制
受付締切 2023年 2/20(月)迄

ご予約時間
(先着各2組限定)

❶10:00-11:00 ❹14:00-15:00
❷11:00-12:00 ❺15:00-16:00
❸13:00-14:00 ❻16:00-17:00

ミサワリフォームは、リ・ジェネレーション。

建物が長期間に亘って新生を繰り返し、いつも新しい価値や快適さを提供するリ・ジェネレーション"は、ミサワリフォームの理想です。

すぐれた デザイン力 × 先進の 技術力 × 豊かな 提案力 × 信頼の サポート力

営業担当／建築士／デザイナー／インテリアコーディネーターなど リフォーム専任スタッフが ご提案いたします。

スケルトンリフォーム

すべてを撤去して配管や配線を一新する オーダーメイドリフォーム



グレードアップリフォーム

内装や照明などを一新し、インテリアをグレードアップ。

水廻りなどのリフォーム

最新の住宅設備で 生活をワンランクアップ。



相談会参加者には

大阪中之島美術館1F
美と健康の美味しいカフェ

ミュゼカラト Musée Karato

ご利用チケット プレゼント

さらに、キッチンを含むリフォーム工事をご成約の方には

●契約期限:2023年4月30日(日)
●完工期限:2023年7月20日(木)

特典1

サイエンス
ミラブルゼロ プレゼント
(工事請負金額 100万円(税込)以上の方)

特典2 ハイクラス商品を**特別価格**にてご提供

CUCINA システムキッチン

Panasonic システムキッチンL-class

会場

大阪中之島美術館
1F ワークショップルーム

大阪府大阪市北区中之島4-3-1
駐車場(有料・時間貸)

新型コロナウイルス感染予防対策について

当日のご入場の際にはマスクを着用いただき、検温とアルコール消毒のご協力をお願いいたします。弊社スタッフもマスク着用とさせていただきます。体調が優れない場合は、ご参加をお控えください。

お申し込みは右記から

お電話でのお申し込み(リフォーム相談会係)
0120-616-330
営業時間:9:30～18:30(火曜日・水曜日定休)

ホームページからのお申し込み
https://www.misawa.co.jp/jsp/mgform/C5367/4723/index.jsp?unit=C5367_C5367

スマートフォンからのお申し込み

MISAWA **ミサワリフォーム近畿 本店**
大阪営業所 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-6-20 新栄ビル

法人 吉原